



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



TECHNICKÝ LIST



EN 388: 2016



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A2008

MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Podšívka

Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)

hovězí štípenka (šedá)

není

1,1 – 1,3 mm (v dlani)

VELIKOSTI

10,5 / XL - 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

120 párů → 72 párů *změna kartonáže v 1/2023*

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

N/A

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

5

6

7

8

9

10,5

11

12

Karton (cbm)

-

-

-

-

-

81x30x30

-

-

-

-

-

-

-

0,0729

-

-

HMOTNOST

Karton (kg)

5

6

7

8

9

10,5

11

12

Jednotka (g)

-

-

-

-

-

22,00

-

-

-

-


-

-

154,0

-

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10,5

11

12

-

-

-

-

-

28,0

-

-

-

-

-

-

-

8,00

-

-

-

-

-

-

-

13,0

-

-

-

-

-

-

-

13,5

-

-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)

Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 - 50

60 - 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)
A2008/10

EAN

8592390000286



TECHNICKÝ LIST