



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

RENE

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (MIG, MAG)

ARTIKL **A2112**

MATERIÁL

Dlaň
hovězí štípenka (červená)
Hřbet
hovězí štípenka (červená)
Tloušťka
2,5 mm ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI 10 / XL

JEDNOTKA pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 60 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	72x36x24	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0622	-	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	22,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	350,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	-	36,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	18,0	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	14,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,30 (cm)
Tolerance (B) ± 0,30 (cm)

Tolerance (C) ± 0,30 (cm)
Tolerance (D) ± 0,30 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí štípenky.

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3
1
4
4
X

skóre

2.000 – 8.000
1,2 – 2,5
> 75
> 150
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

EN 407:2004

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

4
1
3
X
4
X

skóre

100°C po dobu 15s
netestováno
netestováno

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče
TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- robustní celokožené rukavice, zvládnou mechanicky náročné postupy MIG, MAG
- ochrana proti teplu do 100°C
- dostupné také v maloobchodním balení ('retail ready')
- dostupné také pouze levé (prodejní jednotka kus)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2112/10

A2112/10-L

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A2112/SPE

EAN

8592390153784

8592390076557

8592390018281

