



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

RONNY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU



EN 388: 2016



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

RONNY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ SE STŘEDNÍ MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL A4004

MATERIÁL

Podšívka bavlna
Máčení nitril (modrý)
Tloušťka 1,26 mm (v dlani)

VELIKOSTI 9 / L – 10 / XL

JEDNOTKA pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu 120 párů
Jednotek v sáčku 12 párů
Maloobchodní balení N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	67x27x34	67x27x34	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0615	0,0615	-	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	12,00	13,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	95,00	105,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	25,0	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	7,50	8,00	-	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	11,5	12,0	-	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)

Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Bavlněný úplet máčený v nitrilu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

4
1
1
1
X

skóre

> 8.000
1,2 – 2,5
10 – 25
20 - 60
netestováno

jednotka

cyklus
index
N
N
N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené
- pružný náplet



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A4004/09

A4004/10

EAN

8592390012111

8592390012128



TECHNICKÝ LIST