



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2006
A8099 (s kevlarovými švy)

MATERIÁL

Dlaň
hovězí lícovka (bílá)
Hřbet
hovězí štípenka (šedá)
Manžeta
hovězí štípenka (tuhá)
Tloušťka
0,9 - 1,0 ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L (pouze A2006 od 04/2024), 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu
60 párů
Jednotek v sáčku
12 párů
Maloobchodní balení
N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	69x15x37	-	71x15x38	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0383	-	0,0405	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	11,60	-	15,00	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	193,0	-	250,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	35,0	-	35,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	15,0	-	15,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	12,5	-	13,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	13,0	-	14,0	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)

Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí lícovky a štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
 odolnost proti proříznutí
 odolnost proti roztržení
 odolnost proti propíchnutí
 odolnost proti prořezu ISO

LVL	skóre	jednotka
3	2.000 – 8.000	cyklus
1	1,2 – 2,5	index
3	50 - 75	N
2	60 – 100	N
X	netestováno	N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
 odolnost proti kontaktnímu teplu
 odolnost proti konvenčnímu teplu
 odolnost proti sálavému teplu
 odolnost proti malým kapkám
 roztaveného kovu
 odolnost proti velkým kapkám
 roztaveného kovu

LVL	skóre
4	
1	100°C po dobu 15s
3	
X	netestováno
4	
X	netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- ochrana proti teplu do 100°C
- v nabídce verze:

- s kevlarovými švy (lepší odolnost proti propalu)
- klasickými švy (levnější)

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2006/09

A2006/10

A8099/11

EAN

8592390341419

8592390000293

8592390129031



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST