



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® AP83001V

RESPIRÁTOR FFP1 S VENTILKEM



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON[®] AP83001V

RESPIRÁTOR FFP1 S VENTILKEM

ARTIKL

F7029

MATERIÁL

netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna, hypoalergenní

VELIKOST

UNI

POPIS

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP1 s ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a netoxickým prachem, kouřem.

Rozměry: 16,5*12 cm

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy: EN 149:2001+A1:2009: Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky k ochraně proti částicím.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands), číslo certifikátu CE 713208, dne 23. 6. 2023.

POČET KUSŮ V KARTONU	400 ks
POČET KUSŮ V KRABÍČCE	20 ks
HMOTNOST KARTONU	6,7 kg
ROZMĚR KARTONU	0,0598 m ³

Respirátory třídy FFP1 poskytují střední stupeň ochrany, a to proti zdraví škodlivým prachům, kouřům, aerosolům a fibrogenním látkám. Zachycují minimálně 80 % pevných částic, které se nacházejí ve vzduchu, a to do velikosti 0,6 µm. Je určen pro ochranu proti netoxickému a nefibrogennímu prachu (krystalický oxid křemičitý - křemen, kristobalit nebo tridymit, ale také gama forma oxidu hlinitého). Chrání do koncentrace až 5xNPK/PEL. Tento OOP je určený pro jednorázové použití, NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ. Neperte a nečistěte. Před použitím zkontrolujte, zda není OOP poškozený. OOP nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pozorujete náznaky poničení nebo natržení. OOP sami neopravujte. Vyhněte se ohni a silným zdrojům tepla. OOP nemá žádné další součásti nebo díly. Pokud není OOP používán, musí být skladován v suchém a dobře větraném prostoru mimo dosah slunečního záření. Při transportu používejte výhradně originální balení. Chraňte před vlhkostí a extrémními teplotami. Po použití zničte ekologicky přívětivým způsobem.