



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® BRUNI S2

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA



**NONMETALLIC**



**DRY AIR**



**WASH-FRIENDLY**



**ZIPPERS**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

# ARDON<sup>®</sup> BRUNI S2

BEZPEČNOSTNÍ POLOBOTKA

**ARTIKL** G3362

**BARVA** Černá

**MATERIÁL**

Svršek MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm  
Podšívka laminovaná prodyšná textilie MESH  
Podešev PU/PU olejvzdorná, antistatická, protiskuzová, dvousložkový nástřik kompozit 459  
Tužinka x  
Planžeta ANATOMIC GEL - anatomicky tvarovaná z PU pěny s tlumícím gelem  
Stélka  
**VELIKOSTI** 36-48

**JEDNOTKA** pár

**BALENÍ**

Jednotek v kartonu 10 párů  
Jednotek v krabici 1 pár

**ROZMĚRY**

	36-41	42-48	
Karton Š x V x H (cm)	59 x 34 x 40,5	61,5 x 36 x 41,5	
Karton (cbm)	0,0812	0,0919	

Velikost EUR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Délka vnitřní stélky mm	-	235	241	248	255	262	270	276	283	290	297	304	310	317	-	-	-
Délka chodidla cm	-	23,0	23,6	24,3	25,0	25,7	26,5	27,1	28,3	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	-	-	-

**POPIS**

Černá bezpečnostní mokašina ideální nejen do gastronomie. Má svršek z mikrovláknů, díky kterému je prátelná v pračce do 30°C. Pro vyšší komfort je obuv vybavena anatomicky tvarovanou stélkou s gelovou složkou, která absorbuje nárazy při chůzi a změkčuje došlap v oblasti paty. Lehká podešev z dvouhustotního polyuretanu splňuje SRC požadavky na protiskluz. Bezpečnost při práci zajišťuje kompozitní tužinka ve špičce.



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

## NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2011 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S2 SRC

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
Odolnost svršku proti vodě	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	
-		
-		
-		



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

<b>KÓD</b>	<b>EAN</b>	<b>HMOTNOST – KARTON (KG)</b>	<b>HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)</b>
G3362/36	8592390150813	10.6	1.06
G3362/37	8592390150820	10.8	1.08
G3362/38	8592390150837	11.0	1.10
G3362/39	8592390150844	11.2	1.12
G3362/40	8592390150851	11.4	1.14
G3362/41	8592390150868	11.6	1.16
G3362/42	8592390150875	11.8	1.18
G3362/43	8592390150882	12.0	1.20
G3362/44	8592390150899	12.2	1.22
G3362/45	8592390150905	12.4	1.24
G3362/46	8592390150912	12.6	1.26
G3362/47	8592390150929	12.8	1.28
G3362/48	8592390150936	13.0	1.30





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST